金色塗料セーリングゴールド





✓ 水性ウレタン系 純金箔24K色 ペンタイプ

水性ウレタン系金色塗料〈セーリングゴールド純金箔24K色〉のペンタイプです。 本製品は、金箔調の光沢をかもしだし耐変色、耐候性に非常に優れております。 紙・木材・金 属・石などにお使いいただけます。絵画、彩色、金仏壇のタッチアップ等、用途は様々です。

〈使用例:タッチアップ〉











《特徴》

- ・水性顔料を使用し、金箔色が鮮やかに出ます。
- ・超耐候性顔料を使用しているため、耐候性に優れます。
- ・弱撥水素材に対してのレベリング良好です。
- ・乾燥後耐水性になり重ね書きもできます。

《使用方法》

- ・キャップをしたままカチカチと音がするまで振り、インキを混ぜて下さい。
- ノックをすると液がでてきます。
- ・ご使用の都度この動作を行って下さい。
- ・よく混ざらないと濃く書けない場合があります。
- ・キャップを取り、毛先を水で洗って穂先をならすとスムーズに書けます。
- ・試し書き紙の上で穂先をした向けにしてインキが浸透するまで後部を繰り返しプッシュし、 穂先をならしてご使用下さい。
- ・ご使用中に液が擦れたら再度プッシュし、ご使用下さい。

《注意事項》

- ・油性製品に比べ乾燥に時間がかかります。樹脂被膜は完全に乾いても、それが最終状態 ではありません。
- ・指触乾燥時間は約30分~60分です。
- ・常温では2~4週間かけて完全な被膜になります。
- ノックしすぎによるボタ落ちにご注意して下さい。
- ・ご使用後は必ずキャップを閉め横置きで保存してください。キャップが開いたままだと 固まって使用できなくなりますので、ご注意下さい。

《規格》

インキ色 :純金色

インキ成分 :水性ポリエステルウレタン

: 2.5cc 内容量

キャップ安全性 : ISO 規格適合 / 重さ:55mm×190mm

本体サイズ / 重量 : 13.7mm×120.5 mm/14a

機構 : プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)

穂先サイズ : a3.0 \sim 4.0mm b10.0 \sim 12.0mm

